

ENGYPRO

ADVANCED TECHNOLOGY

By **NG**



REDN G

SINCE 1995

1



FABRICACIÓN PROPIA

Equipos de fabricación propia con un control total sobre la calidad del producto, sus prestaciones y mejora continua.



PRECISIÓN

Equipos portátiles y de sobremesa, precisos y de fácil manejo, que permiten elaborar trazos firmes y minuciosos.



SERVICIO TÉCNICO

Servicio posventa de respuesta inmediata, gracias a disponer de servicio técnico propio en nuestras instalaciones.

Índice



Pág. - 3 *Máquinas*

Pág. - 4 *Dermógrafo y pens*

Pág. - 5 *Bases de control*

Pág. - 6 *Bases de control compact S*

Pág. - 7 *Base de control Comfort*

Pág. - 8 *Bases de control profesionales*

Pág. - 9 *Kits de micropigmentación*

Pág. - 10 *Kit micropigmentación Compact S- Plus*

Pág. - 11 *Kit micropigmentación Compact S*

Kit micropigmentación Compact S - Táctil

Pág. - 12 *Kit micropigmentación Compact S - Top*

Pág. - 13 *Kit micropigmentación Compact M*

Pág. - 14 *Kit micropigmentación Compact L*

Pág. - 15 *Kit micropigmentación Single*

Pág. - 16 *Kit micropigmentación Dual*

Pág. - 17 *Kits de tatuaje*

Pág. - 18 *Kit tatuaje Compact S- Plus*

Pág. - 19 *Kit tatuaje Compact S*

Kit tatuaje Compact S - Táctil

Pág. - 20 *Kit tatuaje Compact S - Top*

Pág. - 21 *Kit tatuaje Compact L*

Pág. - 22 *Kit tatuaje Dual*

Pág. - 23 *Complementos*



Más de 25 años de experiencia en el sector de la micropigmentación y el tatuaje nos han permitido tener un conocimiento profundo de las necesidades del sector. Sabemos lo importante que es que los equipos sean como una extensión de la mano, algo con lo que sentirse seguros y cómodos.



3

DERMÓGRAFO Y PENS

Diseñados para adaptarse a las necesidades del profesional y de cada tratamiento. Ligeros, ergonómicos y precisos, todos los modelos permiten poder trabajar a velocidades bajas sin perder la fuerza y sin calentamientos de motor.

DEMÓGRAFO PARA MICROPIGMENTAR

REF. EDER001



PEN PARA MICROPIGMENTAR

REF. EDER002



PEN PARA TATUAJE LINEAL

REF. EDER003



PEN PARA TATUAJE POLIVALENTE

REF. EDER004



DESCRIPCIÓN:

Ligero y de fácil manejo, un modelo de los más espectaculares del mercado actual. Ideal para trabajar las zonas faciales con total seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

Diámetro de cuerpo: 19 mm
Diámetro de motor: 13 mm
Velocidad: 8000 rpm a 10 V
Salida de aguja: 2.5 mm
Conexión: Jack 3.45 x 1.35 mm M
Su cable compatible es el:
ECONE003

DESCRIPCIÓN:

Sus prestaciones permiten trabajar además de las zonas faciales, las zonas capilares, paramédicas y tatuajes corporales.

CARACTERÍSTICAS:

Diámetro de cuerpo: 22 mm
Diámetro de motor: 16 mm
Velocidad: 10.000 rpm a 12 V
Salida de aguja: 3 mm
Conexión: RCA H
Su cable compatible es el:
ECONE004

DESCRIPCIÓN:

Diseñado para poder trabajar de forma veloz y sin vibraciones. Los trazos serán limpios y rápidos de realizar.

CARACTERÍSTICAS:

Diámetro de cuerpo: 20 mm
Diámetro de motor: 14 mm
Velocidad: 10.000 rpm a 8 V
Salida de aguja: 3 mm
Conexión: RCA H
Su cable compatible es el:
ECONE005

DESCRIPCIÓN:

Sus prestaciones permitirán realizar todo tipo de trabajos, capaz de sombrear o rellenar con agujas de gran cantidad de puntas a la profundidad deseada.

CARACTERÍSTICAS:

Diámetro de cuerpo: 28 mm
Diámetro de motor: 20 mm
Velocidad: 10.000 rpm a 12 V
Salida de aguja: 3.5 mm
Conexiones: Jack 5.5 x 2.5 mm M
Su cable compatible es el:
ECONE006



5

BASES DE CONTROL COMPACT S

El modelo más pequeño de la gama Compact, su reducido tamaño convierte al equipo en un aliado perfecto del profesional que realiza desplazamientos, calidad y prestaciones a un precio más que razonable.

Alimentación de entrada de 12 V. Con conector chasis de 5.5/2.1 mm

COMPACT S
REF. ECON003



COMPACT S-TÁCTIL
REF. ECON004



COMPACT S-PLUS
REF. ECON005



COMPACT S-TOP
REF. ECON006



CARACTERÍSTICAS:

Con cuerpo magnético.
Conector de salida: Jack
estéreo chasis H de 3.5 mm.
Parámetros de salida a la
máquina: De 0 a 12 V
regulables.
Control mediante pulsador o
pedal (a escoger, consultar
ref. necesarias).

CARACTERÍSTICAS:

Con cuerpo magnético.
Conector de salida: RCA H
Parámetros de salida a la
máquina: De 0 a 12 V
regulables.
Control mediante el pulsador
táctil integrado.

CARACTERÍSTICAS:

Voltímetro integrado para
controlar los parámetros.
Sin cuerpo magnético,
aconsejamos base de trabajo
ECOMP001
Conector de salida: Jack
estéreo chasis H de 3.5 mm.
Parámetros de salida a la
máquina: De 0 a 12 V
regulables.
Control mediante pedal o
pulsador (a escoger, consultar
ref. necesarias).

CARACTERÍSTICAS:

Voltímetro integrado para
controlar los parámetros.
Con cuerpo magnético.
Conector de salida: RCA H
Parámetros de salida a la
máquina: De 0 a 12 V
regulables.
Control mediante su
pulsador táctil integrado.



BASE DE CONTROL COMFORT REF. ECONT009

Comfort significa comodidad, un todo en uno, solo enchufar y trabajar. Gracias a su transformador integrado eliminamos componentes externos. Con una gran pantalla con descripción en porcentaje de 0 a 100, Apto para cualquier tipo de máquina, nos permite trabajar con o sin pedal gracias al interruptor táctil situado en la consola y admite el conector para la máquina y pedal. Alimentación de entrada 220 V y una salida para la máquina regulada por el potenciómetro de 0 a 12 V.

BASES DE CONTROL PROFESIONALES

Equipos desarrollados y dirigidos tanto para amateurs como profesionales de la micropigmentación y el tatuaje, cumpliendo con las mayores exigencias en calidad y prestaciones. Resultados excelentes sin vibraciones ni calentamientos y su capacidad de poder trabajar a bajas revoluciones sin perder la fuerza nos permitirá un control absoluto de la fijación del color evitando así posibles errores. Podemos controlar las pausas durante el trabajo mediante pedal o el pulsador integrado. Alimentación de entrada de 15 V. Con conector chasis de 5.5/2.1 mm y salida estéreo chasis H de 3.5 mm para máquina y pedal.

COMPACT M
REF. ECON001



COMPACT L
REF. ECON002



SINGLE
REF. ECON007



DUAL
REF. ECON008



CARACTERÍSTICAS:

Equipo portátil y de sobremesa
Parámetros de salida a la máquina: De 5 a 9 V regulables.
Su transformador es el: ETRANS002 /15 V 2 A.

CARACTERÍSTICAS:

Equipo portátil y de sobremesa
Parámetros de salida a la máquina: De 3 a 12 V regulables.
Su transformador para micropigmentación es: ETRANS002 /15 V 2 A.
Su transformador para tatuar es el: ETRANS003 /15 V 3 A.

CARACTERÍSTICAS:

Equipo de sobremesa con base imantada para fijar en una superficie magnética.
Parámetros de salida a la máquina: De 4 a 10 V regulables.
Su transformador es el: ETRANS002 /15 V 2 A.

CARACTERÍSTICAS:

Equipo de sobremesa con base imantada para fijar en una superficie magnética.
Parámetros de salida a la máquina pulsador de líneas: De 2 a 6 V regulables.
Parámetros de salida a la máquina pulsador de rellenos: De 6 a 12 V regulables.
Su transformador para micropigmentación es: ETRANS002 /15 V 2 A.
Su transformador para tatuar es el: ETRANS003 /15 V 3 A.



KITS DE MICROPIGMENTACIÓN

Tenemos un kit ideal para ti, hemos diseñado todas las combinaciones posibles para poder adaptarnos a la perfección a tus necesidades y para que tu equipo de micropigmentación ENGYPRO cumpla con tus expectativas y con la calidad que exiges en tu trabajo.

KIT MICRO COMPACT S - PLUS

REF. EKM002



CONTENIDO:

- EXT002 Maleta
- EXT004 Organizador
- ECONT005 Controladora Engypro Compact S-plus
- EDER001 Dermógrafo
- ETRANS004 Transformador 12 V/1A
- EPED002 Pedal
- ECONE007 Cable conector trio
- ECONE001 Cable conector pedal
- ECONE003 Cable conector máquina micro
- ECOMP001 Base de trabajo completa

DESCRIPCIÓN.

Controla las pausas durante el tratamiento mediante pedal.
Con voltímetro integrado para poder controlar los parámetros del tratamiento.
Controladora sin cuerpo magnético, pero con base de trabajo y soportes incluidos.

KIT MICRO COMPACT S

REF. EKM001



CONTENIDO:

EXT003	Maletín
EXT006	Organizador
ECONT003	Controladora Engypro Compac S
EDER001	Dermógrafo micro
ETRANS004	Transformador 12 V/1A
EPED003	Pulsador de sobremesa
ECONE003	Cable conector dermatógrafo

DESCRIPCIÓN.

Su tamaño reducido lo convierte en un equipo especial para aquellos profesionales que realizan desplazamientos.
Controladora con cuerpo magnético.

KIT MICRO COMPACT S - TACTIL

REF. EKM003



CONTENIDO:

EXT003	Maletín
EXT006	Organizador
ECONT004	Controladora Compact S-2
EDER001	Dermógrafo micro
ETRANS004	Transformador 12 V/1A
ECONE003	Cable conector dermatógrafo

DESCRIPCIÓN.

Su tamaño reducido lo convierte en un equipo especial para aquellos profesionales que realizan desplazamientos.
Controladora con cuerpo magnético.
Controla las pausas durante el tratamiento mediante su pulsador táctil integrado.

KIT MICRO COMPACT S - TOP

REF. EKM004



CONTENIDO:

EXT003	Maletín
EXT006	Organizador
ECONT006	Controladora Engypro Compact S-Top
EDER001	Dermógrafo
ETRANS004	Transformador 12 V - 1 A
ECONE003	Cable conector

DESCRIPCIÓN.

Su tamaño reducido lo convierte en un equipo especial para aquellos profesionales que realizan desplazamientos.

Controladora con cuerpo magnético.

Con voltímetro integrado para poder controlar los parámetros del tratamiento.

Controla las pausas durante el trabajo mediante su pulsador táctil integrado.

KIT MICROPIGMENTACIÓN COMPACT M

REF. EKM005



13

CONTENIDO:

EXT002	Maleta
EXT005	Organizador
ECONT001	Controladora Compact M
EDER001	Dermógrafo micro
ETRANS002	Transformador 15 V - 2 A
EPED002	Pedal plástico
ECONE007	Cable conector trio jack
ECONE001	Cable conector pedal
ECONE003	Cable conector dermógrafo
ECOMP001	Base de trabajo completa

DESCRIPCIÓN.

Diseñado para iniciarse profesionalmente en el mundo de la micropigmentación pero de forma segura gracias a su limitación de voltaje.

Su tamaño y accesorios lo hacen ideal como equipo portátil y de sobremesa.

KIT MICROPIGMENTACIÓN COMPACT L

REF. EKM006



CONTENIDO:

- EXT002 Maleta
- EXT005 Organizador
- ECONT002 Controladora Compact L
- EDER002 Pen micropigmentación
- ETRANS002 Transformador 15 V - 2 A
- EPED002 Pedal plástico
- ECONE007 Cable conector trio
- ECONE001 Cable conector pedal
- ECONE004 Cable conector pen micropigmentación
- ECOMP001 Base de trabajo Engypro completa

DESCRIPCIÓN.

Equipo profesional de altas prestaciones, para realizar todo tipo de tratamientos con la mayor precisión. Las pausas del tratamiento se pueden controlar mediante pedal o su pulsador integrado. Con base de trabajo y soportes magnéticos incluidos. Su diseño y accesorios lo hacen ideal como equipo portátil y de sobremesa.

KIT MICROPIGMENTACIÓN SINGLE

REF. EKM007



15

CONTENIDO:

EXT001	Cofre
EXT007	Organizador para cofre
ECONT007	Controladora Single
EDER001	Dermógrafo micropigmentación
ETRANS002	Transformador 15 V - 2 A
EPED001	Pedal metálico
ECONE007	Cable conector trio jack
ECONE001	Cable conector pedal
ECONE003	Cable conector dermógrafo
ECOMP005S	Soporte magnético mini

DESCRIPCIÓN.

Equipo de sobremesa diseñado para iniciarse profesionalmente en el mundo de la micropigmentación, pero de forma segura gracias a su limitación de voltaje.

Las pausas del tratamiento se pueden controlar mediante pedal o su pulsador integrado.

Controladora con base magnética.



KIT MICROPIGMENTACIÓN DUAL

REF. EKM008



CONTENIDO:

EXT001	Cofre
EXT007	Organizador para cofre
ECONT008	Controladora Dual
EDER002	Pen micropigmentación
ETRANS002	Transformador 15 V - 2 A
EPED001	Pedal metálico
ECONE007	Cable conector trio
ECONE001	Cable conector pedal
ECONE004	Cable conector pen micropigmentación

DESCRIPCIÓN.

Equipo de sobremesa profesional de altas prestaciones, para realizar todo tipo de tratamientos con la mayor precisión. Con 2 frecuencias de trabajo programadas y regulables para realizar trabajos lineales y de rellenos. Las pausas del tratamiento se pueden controlar mediante pedal o su pulsador integrado. Controladora con base magnética.





17

KITS DE TATUAJE

Una amplia gama de kits portátiles y de sobremesa, polivalentes o específicos, elige tu opción adecuada.

Tanto si estás empezando como si ya eres profesional nuestros equipos de tatuaje ENGYPRO te acompañarán a la perfección en la elaboración de tus obras.

KIT TATUAJE COMPACT S - PLUS

REF. EKT002



CONTENIDO:

- EXT002 Maleta
- EXT004 Organizador
- ECONT005 Controladora Compact S-plus
- EDER003 Pen tattoo
- ETRANS004 Transformador 12 V - 1 A
- EPED002 Pedal plástico
- ECONE007 Cable conector trio
- ECONE002 Cable conector pedal
- ECONE006 Cable conector pen tattoo polivalente
- ECOMP001 Base de trabajo Engypro completa

DESCRIPCIÓN.

Controla las pausas durante el tatuaje mediante pedal.

Con voltímetro integrado para poder controlar los parámetros de trabajo.

Controladora sin cuerpo magnético pero con base de trabajo y soportes incluidos.

KIT TATUAJE COMPACT S

REF. EKT001



CONTENIDO:

- EXT003 Maletín
- EXT006 Organizador
- ECONT003 Controladora Compact S
- EDER003 Pen tattoo polivalente
- ETRANS004 Transformador 12 V - 1 A
- EPED003 Pulsador de sobremesa
- ECONE006 Cable conector pen tattoo polivalente

DESCRIPCIÓN.

Su tamaño reducido lo convierte en un equipo especial para aquellos profesionales que realizan desplazamientos.

Controladora con cuerpo magnético.

KIT TATUAJE COMPACT S - TACTIL

REF. EKT003



CONTENIDO:

- EXT003 Maletín
- EXT006 Organizador
- ECONT004 Controladora Compact S-2
- EDER003 Pen tattoo polivalente
- ETRANS004 Transformador 12 V - 1 A
- ECONE006 Cable conector pen tattoo polivalente

DESCRIPCIÓN.

Su tamaño reducido lo convierte en un equipo especial para aquellos profesionales que realizan desplazamientos.

Controladora con cuerpo magnético.

Controla las pausas durante el tatuaje mediante su pulsador táctil integrado.

KIT TATUAJE COMPACT S - TOP

REF. EKT004



CONTENIDO:

- EXT003 Maletín
- EXT006 Organizador
- ECONT006 Controladora Compact S-Top
- EDER003 Pen tattoo polivalente
- ETRANS004 Transformador 12 V - 1 A
- ECONE006 Cable conector pen tattoo polivalente

DESCRIPCIÓN.

Su tamaño reducido lo convierte en un equipo especial para aquellos profesionales que realizan desplazamientos.

Controladora con cuerpo magnético.

Con voltímetro integrado para poder controlar los parámetros de trabajo.

Controla las pausas durante el tatuaje mediante su pulsador táctil integrado.

KIT TATUAJE COMPACT L

REF. EKT005



21

CONTENIDO:

EXT002	Maleta
EXT005	Organizador
ECONT002	Controladora Compact L
EDER004	Pen tattoo lineal
ETRANS003	Transformador 15 V - 3 A
EPED002	Pedal con conexión RCA-H plástico
ECONE007	Cable conector trio
ECONE002	Cable conector pedal
ECONE005	Cable conector pen tattoo lineal
ECOMP001	Base de trabajo Engypro completa

DESCRIPCIÓN.

Equipo profesional de altas prestaciones, para realizar todo tipo de tratamientos con la mayor precisión. Se pueden realizar trabajos lineales de forma más ligera gracias a las características específicas de su pen. Las pausas del tratamiento se pueden controlar mediante pedal o su pulsador integrado. Con base de trabajo y soportes magnéticos incluidos.

KIT TATUAJE DUAL

REF. EKT006



CONTENIDO:

EXT001	Cofre
EXT007	Organizador para cofre
ECONT008	Controladora Dual
EDER004	Pen tattoo lineal
ETRANS003	Transformador 15 V - 3 A
EPED001	Pedal metálico
ECONE007	Cable conector trio
ECONE002	Cable conector pedal
ECONE005	Cable conector pen tattoo lineal
ECOMP005M	Soporte magnético mini

DESCRIPCIÓN.

Equipo de sobremesa profesional de altas prestaciones, para realizar todo tipo de tratamientos con la mayor precisión. Se pueden realizar trabajos lineales de forma más ligera gracias a las características específicas de su pen. Con 2 frecuencias de trabajo programadas y regulables para realizar trabajos lineales y de rellenos. Puesta en marcha con pedal o pulsador. Controladora con base magnética.



TRANSFORMADOR 12V/1A

REF. ETRANS004

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Alimentación de entrada 220 V Con conector aéreo USB / cable conector USB a conector hembra 5.5/2.1mm. Alimentación de salida a la controladora 12 V 1A



CARACTERÍSTICAS:

Apto para las controladoras compact S, S-táctil, S- Plus, S- Top

TRANSFORMADOR 15V/2A

REF. ETRANS002

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Alimentación de entrada 220 V. Con conector aéreo hembra de 5.5/2.1mm. Alimentación de salida a la controladora 15 V 2A



CARACTERÍSTICAS:

Apto para las controladoras compact L, M, Single y Dual con máquina para micropigmentación

TRANSFORMADOR 15V/3A

REF. ETRANS003

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Alimentación de entrada 220 V. Con conector aéreo hembra de 5.5/2.1mm. Alimentación de salida a la controladora 15 V 3A



CARACTERÍSTICAS:

Apto para las controladoras compact L y Dual con máquina para tatuaje

CAJA BATERÍA PORTATIL

REF. ECOM010

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Alimentación de carga 5/24V. Con conector chasis macho de 5.5/2.1mm.

Alimentación de salida a la controladora 5/24 V.

Con conector chasis macho de 5.5/2.5mm.

CARACTERÍSTICAS:

Permite tener una autonomía de trabajo hasta 12h, con las baterías adecuadas (No incluidas)



Accesorios no incluidos

En esta sección encontrarás recambios de todos los elementos de conexión de nuestros equipos, además de una amplia gama de accesorios para colocar tu máquina de forma segura en tu espacio de trabajo.

CABLES CONECTORES

CONECTOR TRIO

Para la conexión de la máquina y el pedal

REF. ECONE007

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Conexión 2 RCA H/ Jack 3,5 m estéreo

Características del cable utilizado: Conductores de 26 AWG de cobre OFC. malla en espiral OFC con un 100% de cobertura. Resistente Cubierta de PVC flexible.

Los conectores son metálicos con los contactos bañados en oro y el armazón de aluminio con garantía de alta calidad, el rojo para la máquina y negro/blanco para el pedal



CONECTOR PARA PEDAL

REF. ECONE001

CARACTERÍSTICAS:

Cable coaxial de 3 mm de grosor, 2 m de longitud y con conectores RCA macho en ambos lados.



CONECTOR PARA PEDAL

REF. ECONE002

CARACTERÍSTICAS:

Cable coaxial de 5 mm de grosor y 2 m de longitud y con conectores RCA macho en ambos lados.



CONECTOR PARA DERMÓGRAFO

REF. ECONE003

CARACTERÍSTICAS:

Cable bipolar de 3 mm de grosor y 2 m de longitud y con conector RCA macho / conector 3.45 x 1.35 mm hembra.



CONECTOR PARA PEN MICROPIGMENTACIÓN

REF. ECONE004

CARACTERÍSTICAS:

Cable bipolar de 3 mm de grosor y 2 m de longitud con conectores RCA macho en ambos lados.



CONECTOR PARA PEN DE TATUAJE LINEAL

REF. ECONE005

CARACTERÍSTICAS:

Cable bipolar de 5 mm de grosor y 2 m de longitud y con conectores RCA macho en ambos lados.



CONECTOR PARA PEN TATUAJE POLIVALENTE

REF. ECONE006

CARACTERÍSTICAS:

Cable bipolar de 3 mm de grosor y 2 m de longitud y con conector RCA macho / conector 5.5x 2.5 mm hembra.



PEDAL METÁLICO

REF. EPD001

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Carcasa metálica rectangular antideslizante, pedal de tipo momentáneo que controla la puesta en marcha o paro de la máquina a modo pulsador. De color gris con conexión RCA hembra.

Características:

Adecuado para el cable conector para pedal ref. ECONE002



PEDAL DE PLÁSTICO

REF. EPD002

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Carcasa de plástico duro Rectangular pedal de tipo momentáneo que controla la puesta en marcha o paro de la máquina a modo pulsador. Tamaño del cuerpo: 10x6x3,5 cm de color negro con conexión RCA hembra

Características:

Adecuado para el cable conector para pedal ref. ECONE001



PULSADOR DE SOBREMESA

REF. ECONE006

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Interruptor de encendido / apagado con botón en forma de gota. Es muy adecuado para trabajar sin pedal está equipado con indicadores LED rojo / verde para apagar y encender

Características:

El interruptor hecho de material ABS de alta calidad, viene equipado de un agarre con imán que permite colocarlo en una superficie magnética (Ej. Pie de camilla). Conexión a las controladoras con un jack 3.5 estéreo y conexión RCA hembra al cable conector de las máquinas.



25

BASE DE TRABAJO COMPLETA

REF. ECOMP001

Con base metálica para los soportes de la controladora y la máquina, dejándola en una posición fija sin peligro de caídas. Incluye el soporte de agarre para las controladoras Compact, soporte magnético grande (controladora) y soporte magnético mediano (máquina).

Nos permite tener una zona de trabajo segura para poder crear un campo higiénico y sin peligro de contaminación, con la protección correspondiente.

Se utiliza para la fijación de los soportes magnéticos de la controladora y máquina, dejándolas estables y con una perfecta visión de trabajo.



SUJECIÓN PARA LAS COMPACT

REF. ECOMP006

Pensado para el agarre de las controladoras manteniéndolas elevadas con una perfecta visión de trabajo, dejándolas estables y seguras.



SOPORTE MAGNÉTICO GRANDE

REF. ECOMP003

Pensado para el agarre de las controladoras manteniéndolas elevadas con una perfecta visión de trabajo dejándolas estables y seguras. Se puede elegir la distancia, la altura y el ángulo gracias a su soporte móvil. Apto para las bases de trabajo o cualquier superficie metálica.



SOPORTE MAGNÉTICO MEDIANO

REF. ECOMP004

Pensado para el agarre de las controladoras o las máquinas manteniéndolas elevadas con una perfecta visión de trabajo, dejándolas estables y seguras. Se puede elegir el ángulo gracias a su soporte móvil. Apto para las bases de trabajo o cualquier superficie metálica.



SOPORTE MAGNÉTICO MINI

REF. ECOMP005

Base magnética con un agarre para fijar la máquina. Se puede colocar sobre cualquier superficie metálica para una mejor fijación. Se puede elegir el ángulo gracias a su soporte móvil. Apto para las bases de trabajo o cualquier superficie metálica.



BASE DE TRABAJO

REF. ECOMP002

Con base metálica para los soportes magnéticos de la controladora y la máquina, también se puede utilizar para las controladoras Single y Dual, ya que su base es magnética. Dejándolas en una posición fija sin peligro de caída, estables y con una perfecta visión de trabajo.



Barcelona 31 Entlo. 1ª

17002 Girona

+34 972 218 960

+34 671 589 022

info@red-ng.com

www.red-ng.com

